

8.pielikums
Valsts policijas koledžas
2015. gada 18. maijs
iekšējiem noteikumiem Nr. 152

**Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs”
kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas vērtēšanas kritēriji mācību
priekšmetā „Kriminālistikas pamati”**

1. Personas daktiloskopēšana:
 - 1.1. daktiloskopējamās personas roku sagatavošana daktiloskopēšanai:
 - 1.1.1. rokām ir jābūt tīrām, nepieciešamības gadījumā, tās ir jānomazgā;
 - 1.1.2. rokām ir jābūt sausām, nepieciešamības gadījumā tās ir jānosusina, lai tās nebūtu mitra;
 - 1.2. daktiloskopiskās kartes un krāsas sagatavošana:
 - 1.2.1. veicot personas daktiloskopēšanu daktiloskopiskā kartē jāgatavo atbilstoši kartam daktiloskopēšanas posmam (kartes veidlapas nolocīšana, daktiloskopējot abu roku pirkstu nagu falangas jāveic pirms katra daktiloskopēšanas posma);
 - 1.2.2. krāsa uz palikņa jāizlīdzina vienmērīgā slānī un jāpārbauda tās uzklāšanas slānis uz papillārlīnijām, lai krāsa neklātos biežā slānī, samazinot nospiedumu kvalitāti;
 - 1.3. personas pirkstu nagu falangu nospiedumu, pirkstu kontrolnospiedumu un delnu nospiedumu izveide:
 - 1.3.1. personas pirkstu nagu falangu nospiedumu, pirkstu kontrolnospiedumu un delnu nospiedumu secība norādīta personas daktiloskopiskās kartes veidlapā;
 - 1.3.2. uz personas pirkstu nagu falangām krāsa uzklājama vienmērīgā slānī un pārveļot no viena sāna uz otru sānu veic personas pirkstu nagu falangu daktiloskopēšanu;
 - 1.3.3. personas abu roku ikšķu nagu falangu kontrolnospiedumi iegūstami tos nokļājot vienmērīgā slānī ar krāsu un pārveļot no naga falangas pamatnes uz augšu tā, lai nospiedumā atspoguļotos nospieduma distālā (augšdaļas) zona;
 - 1.3.4. personas abu roku pirkstu kontrolnospiedumi iegūstami tos nokļājot vienmērīgā slānī ar krāsu un novietojot tos norādītajā vietā daktiloskopiskās kartes veidlapā (pirkšiem ir jābūt sakļautiem, bet brīvi stāvošiem);
 - 1.3.5. personas abu delnu nospiedumi iegūstami tos nokļājot vienmērīgā slānī ar krāsu un novietojot tos norādītajā vietā daktiloskopiskās kartes veidlapā (abu delnu nospiedumos jābūt atspoguļotai delnas centrālajai daļai, zempirkstu zonai, tenāra zonai un roku pirkšiem, bez ikšķa);
 - 1.3.6. visos personas pirkstu nagu falangu nospiedumos, pirkstu kontrolnospiedumos un delnu nospiedumos jābūt labi saskatāmam papillārlīniju rakstam un papillārlīniju rakstu sevišķajām pazīmēm, nospiedumiem ir jābūt atspoguļotiem prasītā apjomā;
 - 1.4. personas daktiloskopiskās kartes veidlapas aizpildīšana un noformēšana:
 - 1.4.1. personas daktiloskopiskās kartes veidlapa aizpildāma skaidrā un salasāmā rakstā – drukātiem burtiem, bez labojumiem un svītrojumiem;
 - 1.4.2. personas daktiloskopiskās kartes veidlapā aizpildāmas visas ailes, ja kādā no ailēm prasītā informācija nav, tad jāieraksta „NAV”;
 - 1.4.3. uz personas daktiloskopiskās kartes veidlapas obligāti ir jābūt daktiloskopētās personas parakstam un paraksta atšifrējumam un tās personas parakstam un paraksta atšifrējumam, kura veikusi personas pirkstu nagu falangu nospiedumu,

pirkstu kontrolnospiedumu un delnu nospiedumu ieguvī un aizpildījusi personas daktiloskopiskās kartes veidlapu;

1.5. iespējamo kļūdu uzskaitījums:

- 1.5.1. daktiloskopējamās personas rokas nav sagatavotas daktiloskopēšanai, tās ir netīras;
- 1.5.2. daktiloskopējamās personas rokas ir mitras, nospiedumā papillārlīnijas atspoguļojas nedaudz paplūdušas, krāsa neklājas uz papillārlīnijām;
- 1.5.3. krāsa uz palikņa nav izlīdzināta vienmērīgā slānī, veidojot krāsas sablīvējumus;
- 1.5.4. pirkstu nagu falangu nospiedumos, pirkstu kontrolnospiedumos vai delnu nospiedumos nav vienmērīgs krāsas atspoguļojums, kas liecina par nevienmērīgu krāsas slāņa uzklāšanu;
- 1.5.5. krāsas slānis vietām aizklāj papillārlīniju raksta sevišķās pazīmes;
- 1.5.6. pirkstu nagu falangu nospiedumos, pirkstu kontrolnospiedumos vai delnu nospiedumos saskatāmi smērējumi, kas neļauj saskatīt papillārlīniju raksta sevišķās pazīmes;
- 1.5.7. pirkstu nagu falangu nospiedumi, pirkstu kontrolnospiedumi vai delnu nospiedumi nav izpildīti prasītā secībā;
- 1.5.8. pirkstu nagu falangu nospiedumi, pirkstu kontrolnospiedumi vai delnu nospiedumi nav izpildīti prasītā apjomā (nav atspoguļojušies pilnā apjomā, iztrūkst kāda no zonām);
- 1.5.9. pirkstu nagu falangu nospiedumi, pirkstu kontrolnospiedumi vai delnu nospiedumi savstarpēji pārklājas;
- 1.5.10. pirkstu nagu falangu nospiedumi, pirkstu kontrolnospiedumi vai delnu nospiedumi pārklāj personas daktiloskopiskās kartes veidlapas tekstu vai līnijas;
- 1.5.11. personas daktiloskopiskās kartes veidlapa nav aizpildīta drukātiem burtiem;
- 1.5.12. personas daktiloskopiskās kartes veidlapa aizpildīta pilnībā, svītrojumi, labojumi;
- 1.5.13. personas daktiloskopiskās kartes veidlapā nav daktiloskopētās personas paraksts un tā atšifrējums vai tās personas paraksta un paraksta atšifrējuma, kura veikusi personas pirkstu nagu falangu nospiedumu, pirkstu kontrolnospiedumu un delnu nospiedumu ieguvī un aizpildījusi personas daktiloskopiskās kartes veidlapu.

Nr.p.k.	Skaidrojums	Vērtējums ballēs
1.	Daktilokarte aizpildīta kvalitatīvi, nav pieļautas kļūdas	10
2.	Daktilokarte aizpildīta kvalitatīvi, nav pieļautas kļūdas, bet nospiedumos atšķirīgs krāsu tonis	9
3.	Pieļauta ne vairāk kā 1 kļūda	8
4.	Pieļautas ne vairāk kā 2 kļūdas	7
5.	Pieļautas ne vairāk kā 3 kļūdas	6
6.	Pieļautas ne vairāk kā 4 kļūdas	5
7.	Pieļautas ne vairāk kā 5 kļūdas	4
8.	Pieļautas ne vairāk kā 6 kļūdas	3
9.	Nav izpratnes par personas daktiloskopēšanu, pieļautas vairāk kā 6 kļūdas, nav pilnībā veikta personas daktiloskopēšana	2
10.	Nav izpratnes par personas daktiloskopēšanu, pieļautas vairāk kā 6 kļūdas, nav pilnībā veikta personas daktiloskopēšana, personas daktiloskopiskā karte aizpildīta nepilnīgi, svītrojumi, labojumi	1

2. Papillārlīniju rakstu pēdu atrašana, vizualizēšana, izņemšana, iesaiņošana un iesaiņojuma noformēšana:
 - 2.1. objekta apskate un nepieciešamo materiālu izvēle:
 - 2.1.1. iekārto darbavietu;
 - 2.1.2. uzvelk vienreizējās lietošanas gumijas cimdus un veic objekta vizuālo apskati dabīgā, mākslīgā vai kombinētā apgaismojumā, ar mērķi, konstatēt uz objekta virsmas atstātās papillārlīniju rakstu pēdas (papillārlīniju rakstu pēdas jau atrodas uz objekta, uz visiem objektiem atstātas vienāda skaita papillārlīniju rakstu pēdas);
 - 2.1.3. atkarībā no objekta fizikālajām īpašībām izvēlas materiālus uz objekta virsmas konstatēto papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanai un izņemšanai;
 - 2.2. papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana un izņemšana:
 - 2.2.1. uz objekta konstatētās papillārlīniju rakstu pēdas apputeksnēt ar izvēlēto daktiloskopisko pulveri un otīgu;
 - 2.2.2. ar daktiloskopisko pulveri apputeksnētās papillārlīniju rakstu pēdas pārkopē uz daktiloskopiskās plēves;
 - 2.3. iesaiņojuma noformēšana:
 - 2.3.1. daktiloskopiskās plēves, uz kurām ir pārkopētas papillārlīniju rakstu pēdas ievieto aploksnē;
 - 2.3.2. uz aplokšnes norāda:
 - 2.3.2.1. kriminālprocesa numuru;
 - 2.3.2.2. noziedzīgo nodarījumu;
 - 2.3.2.3. adresi;
 - 2.3.2.4. notikuma vietas apskates datumu;
 - 2.3.2.5. jānorāda objekta atrašanās vieta;
 - 2.3.2.6. objekta raksturojumu, uz kura atrastas un izņemtas pēdas (piemēram, ja objekts ir pudele, tad norāda materiālu, krāsu, objekta tilpumu, uzrakstu uz etiķetes);
 - 2.3.2.7. kurā vietā uz objekta pēdas atrastas;
 - 2.3.2.8. ar kādu daktiloskopisko pulveri (gaišo vai tumšo, magnētisko vai nemagnētisko) pēdas uz objekta tika vizualizētas;
 - 2.3.2.9. uz cik (pēc skaita) un uz kādas daktiloskopiskās plēves (gaišās vai tumšās) pēdas tika pārkopētas;
 - 2.3.2.10. apskates veicēja un pēdu izņēmēja un iesaiņotāja paraksts un tā atšifrējums;
 - 2.3.2.11. aploksnī aizlīmē un nozīmogo ar vienreizējās lietošanas drošības uzlīmi;
 - 2.4. iespējamo kļūdu uzskaitījums:
 - 2.4.1. pirms objekta aizskaršanas un pārvietošanas netiek uzvilkti vienreizējās lietošanas gumijas cimdi;
 - 2.4.2. uz objekta nav atrastas un vizualizētas visas atstātās papillārlīniju rakstu pēdas;
 - 2.4.3. papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanai un pārkopēšanai izvēlas neatbilstošu materiālu, nav kontrasts starp izvēlēto pulveri un pārkopēšanai izvēlēto materiālu (piemēram, papillārlīniju rakstu pēdas, kas apputeksnētas ar gaišo daktiloskopisko pulveri, tiek pārkopētas uz gaišās daktiloskopiskās plēves un otrādi);
 - 2.4.4. uz iesaiņojuma norādītajā tekstā iztrūkst nepieciešamā informācija (katrs punkts tiek uzskaitīts kā atsevišķa kļūda):
 - 2.4.4.1. nav norādīts kriminālprocesa numurs;
 - 2.4.4.2. nav norādīts noziedzīgs nodarījums;
 - 2.4.4.3. nav norādīta adrese;
 - 2.4.4.4. nav norādīts notikuma vietas apskates veikšanas datums;

- 2.4.4.5. nav norādīta objekta atrašanās vieta;
- 2.4.4.6. nav norādīts objekta raksturojums;
- 2.4.4.7. nav norādīta vieta uz objekta, kur pēdas tika atrastas;
- 2.4.4.8. nav norādīts ar kādu daktiloskopisko pulveri (gaišo vai tumšo, magnētisko vai nemagnētisko) pēdas uz objekta tika vizualizētas;
- 2.4.4.9. nav norādīts uz kādām un uz cik daktiloskopiskajām plēvēm pēdas tika pārkopētas;
- 2.4.4.10. uz iezīpojuma nav apskates veicēja un pēdu izņēmēja un iesaiņotāja paraksts un tā atšifrējums;
- 2.4.4.11. iesaiņojums nav nozīmogots ar vienreizējās lietošanas drošības uzlīmi.

Nr.p.k.	Skaidrojums	Vērtējums ballēs
1.	papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana, pārkopēšana, iesaiņošana un iesaiņojuma noformēšana atbilst norādītajiem nosacījumiem	10
2.	papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana, pārkopēšana, iesaiņošana un iesaiņojuma noformēšana atbilst norādītajiem nosacījumiem, uz iesaiņojuma teksts pilnīgs, bet nav izpildīts prasītā secībā	9
3.	pieļauta ne vairāk kā 1 kļūda	8
4.	pieļautas ne vairāk kā 2 kļūdas	7
5.	pieļautas ne vairāk kā 3 kļūdas	6
6.	pieļautas ne vairāk kā 4 kļūdas	5
7.	pieļautas ne vairāk kā 5 kļūdas	4
8.	pieļautas ne vairāk kā 6 kļūdas	3
9.	nav izpratnes par papillārlīniju rakstu pēdu atrašanu, vizualizēšanu, pārkopēšanu un iesaiņojuma noformēšanu, pieļautas vairāk kā 6 kļūdas, uz iesaiņojuma esošā teksta ir labojumi vai svītrojumi	2
10.	nav izpratnes par papillārlīniju rakstu pēdu atrašanu, vizualizēšanu, pārkopēšanu un iesaiņojuma noformēšanu, pieļautas vairāk kā 6 kļūdas, uz iesaiņojuma esošā teksta ir labojumi vai svītrojumi, iesaiņojums nav nozīmogots ar drošības uzlīmi	1

Valsts policijas koledžas direktors



R.Kviesītis